

COLORFLOW

Benelux nederlandstalige editie

MR101 / 1218



JORISIDE

THE STEEL FUTURE

MEMBER OF JORIS IDE GROUP



Index

Coatings	2
Kleurenkaart	4
Essential, 25 µ	4
Ultra, 60 µ	6
HPS 200 Ultra®	6
Specific	8
Residential	8
Coatings	10
Buitenplaat	10
Binnenplaat	11



De nv Joris Ide is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en/of eventuele afwijkingen tussen de afbeeldingen in deze catalogus en het uiteindelijke geleverde product. De nv Joris Ide behoudt zich het recht voor om op ieder moment de technische eigenschappen aan te passen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Colorflow

Benelux

Of het nu mat of gekleurd is, staal is een referentie geworden voor vele toepassingen in de landbouw-, industrie- en woningsector.

Het gebruik van staal, als uitstekend voorbeeld van recyclebaar materiaal, is de afgelopen drie decennia toegenomen. Dit materiaal biedt een breed scala aan afwerkingen en helpt de esthetiek van veel bouwprojecten te verbeteren.

Deze brochure heeft als doel om u te helpen bij het selecteren van het juiste materiaal voor uw specifieke project.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie nodig heeft.

Bouw aan een stalen toekomst met de juiste Joris Ide-coatings!



Industriële realisatie met profielen & panelen.



Gebouw bekleed met onze JI Wall 1000VB PIR, houtkleur.



Agrarische gebouwen met een JI 24-183-1100 Dakpan.

Coatings


Joris Ide biedt een assortiment aan coatings, die zowel het esthetische als technische aspect kunnen beantwoorden. Hierbij hebben we uiteraard ook een volledig aanbod voor diverse milieukwesties. Ontdek hier wat wij voorstellen als oplossingen om het materiaal te kiezen dat het meest geschikt is voor uw project.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een specifiek verzoek.

Essential

25 µ

5 micron grondlaag + 20 micron toplaag




Basisbekleding voor buitentoepassingen (gevelbekleding, dakbedekking en toebehoren, kasten en kokers voor airco)

- Thermohardende verf.
- Goede corrosieweerstand.
- Goed vervormbaar.

Ultra

60 µ

25 micron grondlaag + 30 micron toplaag




Buitentoepassingen in strenge omgevingen: profielen, sandwichpanelen voor dakbedekking en gevelbekleding, bouwmaterialen.

- Thermohardende verf.
- Uitstekende corrosieweerstand.
- Zeer goed vervormbaar.
- Zeer goede UV-bestendigheid.

HPS 200 Ultra®

200 µ

micron grondlaag + 200 micron PVC + Scintilla® reliëf




Zelfs in de meest veeleisende en agressieve omgevingen, biedt Colorcoat HPS 200 Ultra® voorgelakt staal ultieme duurzaamheid en weerstand tegen corrosie.

- Ontwikkeld om in veeleisende omgevingen te presteren - zowel bij externe als interne toepassingen.

Foodsafe

150 µ




Gecontroleerde omgevingen: koelhuizen en stofvrije ruimtes.

- Hoge weerstand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage en krassen.
- Voedselveilig, voldoet aan de strenge eisen voor continue voedselcontact.

Colorfarm®

35 µ

Hoog kwalitatieve grondlaag + 30 micron soepele co-polymere toplaag




Ontwikkeld voor het landelijk gebied, kostenbesparend en biedt een duurzaam alternatief voor traditionele materialen voor gevels en daken.

- Bijzonder hoge weerstand tegen ammoniak en meststoffen.

Grandemat

40 µ

15 micron grondlaag + 25 micron toplaag




Buitentoepassingen voor algemene industriële gebouwen: dakpannen, algemene bekleding, enz.

- Thermohardende verf.
- Zeer goede corrosieweerstand.
- Goed vervormbaar.
- Mooi esthetisch mat uiterlijk.

Cloudy













35 µ

10 micron grondlaag + 25 micron polyester + Cloudy vernis



Cloudy is speciaal ontwikkeld met het oog op alle soorten dakpanplaten- en panelen, en de daarbijhorende accessoires.

- Thermohardende verf.
- Zeer goede corrosieweerstand.
- Zeer goed vervormbaar.

						
RAL 1002	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1019	RAL 1021	RAL 2001	RAL 3000
						
RAL 3009	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011
						
RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 6003	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011
						
RAL 6020	RAL 6021	RAL 7006	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
						
RAL 7022	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7042	RAL 8004	RAL 8011
						
RAL 8012	RAL 8014	RAL 8019	RAL 8024	RAL 8025	RAL 9001	RAL 9002
						
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016		
						
1102 Rouge Tuile	4750 Gris Nuage	4847 Terre d'Afrique				


Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.

	Dikte 0,50 mm		Dikte 0,60 mm			Dikte 0,75 mm		
	Joris Ide nv	Mafer	Joris Ide nv	Isometall	Mafer	Joris Ide nv	Isometall	Mafer
RAL 1002			•			•		
RAL 1013			•					
RAL 1015	•	•	•	•	•	•	•	
RAL 1019			•			•		
RAL 1021			•					
RAL 2001			•					
RAL 3000			•					
RAL 3009			•					
RAL 3020			•					
RAL 5002			•			•		
RAL 5008	•	•	•	•	•	•	•	
RAL 5009			•			•		
RAL 5010			•					
RAL 5011						•		
RAL 5014						•		
RAL 5015			•					
RAL 5017						•		
RAL 6003			•					
RAL 6005			•		•	•		•
RAL 6009		•	•		•			
RAL 6011			•	•		•		
RAL 6020			•		•			
RAL 6021			•					
RAL 7006			•		•	•		
RAL 7012			•		•	•		
RAL 7015			•	•		•	•	
RAL 7016	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7021			•					
RAL 7022	•		•	•		•	•	
RAL 7032			•	•		•		
RAL 7035			•	•	•	•	•	
RAL 7037			•	•		•		
RAL 7042			•	•		•	•	
RAL 8004		•	•		•	•		
RAL 8011			•		•	•		•
RAL 8012	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 8014			•	•		•	•	•
RAL 8019	•		•		•	•		
RAL 8024			•					
RAL 8025			•					
RAL 9001			•					
RAL 9002	•		•	•	•	•	•	•
RAL 9005		•	•		•	•	•	
RAL 9006	•		•	•	•	•	•	•
RAL 9007			•	•	•	•	•	
RAL 9010	•		•	•	•	•	•	
RAL 9016			•					
1102 Rouge Tuile			•					
4750 Gris Nuage			•					
4847 Terre d'Afrique						•		

Colorflow






Ultra

coating 60 µ

						
RAL 1015	RAL 5008	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7035	RAL 8012
						
RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010			

HPS 200 Ultra®

coating 200 µ

						
WHITE	HAMLET	MUSHROOM	ALBATROSS	GOOSEWING GREY	MERLIN GREY	ANTHRACITE
						
ANTHRACITE MAT	BLACK	TERRACOTTA	BURANO	VAN DYKE BROWN	OCEAN BLUE	SARGASSO
						
HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN	JUNIPER GREEN	MOORLAND GREEN			


Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.

	Dikte 0,60 mm		Dikte 0,75 mm
	Joris Ide nv	Isometall	Joris Ide nv
RAL 1015	•		
RAL 5008	•		•
RAL 7015	•		
RAL 7016	•	•	•
RAL 7022	•		
RAL 7035	•		•
RAL 8012	•		•
RAL 9002	•	•	•
RAL 9006	•		•
RAL 9007	•		•
RAL 9010	•	•	•

	Dikte 0,50 mm	Dikte 0,60 mm	Dikte 0,75 mm
	Joris Ide nv	Joris Ide nv	Joris Ide nv
White		•	•
Hamlet		•	
Mushroom		•	
Albatross		•	
Goosewing grey	•	•	•
Merlin grey	•	•	
Anthracite	•	•	•
Anthracite mat		•	
Black		•	
Terracotta		•	
Burano		•	
Van Dyke brown		•	
Ocean blue		•	
Sargasso		•	
Heritage green		•	
Olive green	•	•	
Juniper green		•	
Moorland green	•		

Colorflow

Specific



RAL 9002



RAL 9010



COLORFARM®



WOODSTRUCTURE

Residential

HPS 200 Ultra®


200 µ




TERRACOTTA



BROWN



LOAM BROWN



ANTHRACITE

Grandemat

40 µ




RAL 8004 mat



RAL 6007 mat



RAL 7024 mat



RAL 9005 mat

Cloudy

35 µ



TERRACOTTA cloudy

*Eventuele verschillen tussen gedrukte en realistische kleuren zijn mogelijk wegens drukproces en technische verwerking.
U kan steeds een staal bekomen via onze verkoopafdeling.*

Colorflow

Specific

			Dikte 0,63 mm
			Joris Ide nv
		Coating (μ)	
RAL 9002	Foodsafe	150 μ	●
RAL 9010	Foodsafe	150 μ	●
Colorfarm®	-	35μ	●
Woodstructure	-	25μ	●

Residential

HPS 200 Ultra®

200 μ

		Dikte 0,50 mm
		Joris Ide nv
Terracotta		●
Brown		●
Loam brown		●
Anthracite		●

Grandemat

40 μ

		Dikte 0,50 mm
		Joris Ide nv
RAL 8004 mat		●
RAL 6007 mat		●
RAL 7024 mat		●
RAL 9005 mat		●

Cloudy

35 μ

		Dikte 0,50 mm
		Joris Ide nv
Terracotta cloudy		●

Categorie

		EN 10 169-2	
	Coatings (μ)	Categorie UV	Type corrosie
Essential	25	RUV 2	RC 3
Ultra	60	RUV 4	RC 5
HPS 200 Ultra®	200	RUV 4	RC 5
Specific, Woodstructure	25	RUV 2	RC 3
Residential HPS 200 ultra®	200	RUV 4	RC 5
Residential Grandemat	40	RUV 3	RC 3
Residential Cloudy	35	RUV 4	RC 3

Omgeving

		Stedelijk & Industrieel			Zee				Speciaal	
	Coatings (μ)	Landelijk niet-verontreinigd	Normaal	Streng	20 - 10 km	10 - 3 km	Kustrand (3 - 1 km)	Mix	Hoge UV-waarde	Speciale omgeving
Essential	25	A	A	B	A	B	C	C	C	B
Ultra	60	A	A	A	A	A	A	B	A	B
HPS 200 Ultra®	200	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Specific, Woodstructure	25	A	A	B	A	A	C	C	C	B
Residential HPS 200 ultra®	200	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Residential Grandemat	40	A	A	C	A	B	C	C	C	B
Residential Cloudy	35	A	A	C	A	B	C	C	A	B

A • Geschikte coatings
 B • Geschikt, mits goedkeuring
 C • Niet geschikte coatings

Categorie

		EN 10 169-2
Coatings (μ)		Interne corrosie weerstand
Essential	25	CPI 3
Ultra	60	CPI 4
HPS 200 Ultra®	200	CPI 5
Specific, Colorfarm®	35	CPI 5
Specific, Foodsafe (PVC)	150	CPI 3

Geen garanties mogelijk op de binnenzijde, tenzij aangevraagd bij de fabrikant.

Omgeving

		Agressief					
		Niet			Licht	Ja	Heel
Coatings (μ)		Lage luchtvochtigheid	Middelmatig luchtvochtigheid	Sterke luchtvochtigheid	Sterke vochtigheid	Heel vochtig	Verzadiging
Essential	25	A	A	B	C	C	C
Ultra	60	A	A	A	A	B	C
HPS 200 Ultra®	200	A	A	A	A	A	B
Specific, Colorfarm®	35	A	A	A	B	B	C
Specific, Foodsafe (PVC)	150	A	B	C	C	B	C

A • Geschikte coatings
B • Geschikt, mits goedkeuring
C • Niet geschikte coatings



Een patchwork van tinten gebruikt op de JI 18-076-988.



Commerciële invulling met de JI 25-125-1000.



Residentiële gebouwen met een speelse vormgeving, gebruik makende van de JI 18-076-988.



Jl Vulcasteel Roof



Hout-structuur in combinatie met felle kleuren.



De Jl 24-183-1100 Dakpan in Terracotta-kleur, een perfecte combinatie.

A stylized map of Europe in shades of blue, with several white circular logos containing the letters 'JI' placed across various countries, primarily in Western and Central Europe.

Joris Ide nv/sa

Hille 174, 8750 Zwevezele, België / Belgique
T +32 (0)51 61 07 77 F +32 (0)51 61 07 79

info@joriside.be

Isometall

Parc Industriel 15, 6960 Manhay, België / Belgique
T +32 (0)80 41 81 60 F +32 (0)80 41 81 61

info@isometall.com

Mafer

Chaussée de Liège 157, 4460 Grâce-Hollogne, België / Belgique
T +32 (0)42 34 18 18 F +32 (0)42 34 08 79

info@mafer.be

Joris Ide Nederland B.V.

Ambachtsstraat 11, 9502 ER Stadskanaal, Nederland
T +31 (0)599 619 000 F +31 (0)599 616 910

info@sdwprofiel.nl

